


SEKTIONSRYTNING

En sektionsritning är en skiss av avloppet i genomskärning. Den måste inte vara skalenlig men ska innehålla relevanta mått. Du behöver fylla i sektionsritningen om du ska anlägga någon typ av markbaserad rening som infiltration eller markbädd.

Bifogat finns exempel på vanliga markbaserade lösningar. Fyll i uppgifterna på respektive rad i den ritning du använder. Ett exempel på en komplett ritning finns nedan. Vid anläggningar med annat utförande än exemplen kan du bifoga en egen ritning på sista sidan.

EXEMPEL KOMPLETT RITNING (INFILTRATION)



Överfyllnadens tjocklek: <u>60 cm</u>
<input type="checkbox"/> Spridarrör över befintlig marknivå <input checked="" type="checkbox"/> Spridarrör under befintlig marknivå
Avstånd befintlig marknivå till spridarrör: <u>50 cm</u>
Spridningslagrets tjocklek: <u>40 cm</u>
Fyllnadsmaterial: <u>Måkadam</u>
Kornstorlek: <u>16-32 mm</u>
<input checked="" type="checkbox"/> Förstärkt Förstärkningslagrets tjocklek: <u>30 cm</u> Fyllnadsmaterial: <u>Markbäddssand</u> Kornstorlek: <u>0-8 mm</u>
<input type="checkbox"/> Berggrund påträffat <input checked="" type="checkbox"/> Grundvatten påträffat Meter till grundvatten från spridningslagrets botten: <u>1 m</u>

SAMHÄLLSUTVECKLINGSFÖRVALTNINGEN

POSTADRESS

Gislaveds kommun
332 80 Gislaved

BESÖKSADRESS

Stortorget 10371-81000
Gislaved

TELEFON

kommunen@gislaved.se
gislaved.se


E-POST/WEBB

212000-0514

ORGANISATIONSNR GIRO

Bankgiro 426-7225

INFILTRATION



Överfyllnadens tjocklek: _____

Spridarrör över befintlig marknivå
 Spridarrör under befintlig marknivå

Avstånd befintlig marknivå till spridarrör: _____

Spridningslagrets tjocklek: _____
Fyllnadsmaterial: _____
Kornstorlek: _____

Förstärkt
Förstärkningslagrets tjocklek: _____
Fyllnadsmaterial: _____
Kornstorlek: _____

Berggrund påträffat
Meter till berggrund från spridningslagrets botten: _____

Grundvatten påträffat
Meter till grundvatten från spridningslagrets botten: _____

SAMHÄLLSUTVECKLINGSFÖRVALTNINGEN

POSTADRESS

Gislaveds kommun
332 80 Gislaved

BESÖKSADRESS

Stortorget 10371-81000
Gislaved

TELEFON

kommunen@gislaved.se
gislaved.se

E-POST/WEBB

212000-0514

ORGANISATIONSNR GIRO

Bankgiro 426-7225

MARKBÄDD

SPRIDNINGSLAGER

DRÄNERINGSLAGER

Överfyllnadens tjocklek: _____

Spridarrör över befintlig marknivå
 Spridarrör under befintlig marknivå

Avstånd befintlig marknivå till spridarrör: _____

Spridningslagrets tjocklek: _____
Fyllnadsmaterial: _____
Kornstorlek: _____

Tjocklek: _____
Fyllnadsmaterial: _____
Kornstorlek: _____

Dräneringslagrets tjocklek: _____
Fyllnadsmaterial: _____
Kornstorlek: _____

Tät
 Otät

Berggrund påträffat
Meter till berggrund från spridningslagrets botten: _____

Grundvatten påträffat
Meter till grundvatten från spridningslagrets botten: _____

SAMHÄLLSUTVECKLINGSFÖRVALTNINGEN

POSTADRESS

BESÖKSADRESS

TELEFON

E-POST/WEBB

ORGANISATIONSNR GIRO

Gislaveds kommun
332 80 Gislaved

Stortorget 10371-81000
Gislaved

kommunen@gislaved.se
gislaved.se

212000-0514

Bankgiro 426-7225

EGEN RITNING

SAMHÄLLSUTVECKLINGSFÖRVALTNINGEN

POSTADRESS

Gislaveds kommun
332 80 Gislaved

BESÖKSADRESS

Stortorget 10371-81000
Gislaved

TELEFON

kommunen@gislaved.se
gislaved.se

E-POST/WEBB

212000-0514

ORGANISATIONSNR GIRO

Bankgiro 426-7225