


SEKTIONSBITNING

En sektionsritning är en skiss av avloppet i genomskärning. Den måste inte vara skalenlig men ska innehålla relevanta mått. Du behöver fylla i sektionsritningen om du ska anlägga någon typ av markbaserad rening som infiltration eller markbädd.

Bifogat finns exempel på vanliga markbaserade lösningar. Fyll i uppgifterna på respektive rad i den ritning du använder. Ett exempel på en komplett ritning finns nedan. Vid anläggningar med annat utförande än exemplen kan du bifoga en egen ritning på sista sidan.

EXEMPEL KOMPLETT BITNING (INFILTRATION)



Överfyllnadens tjocklek: <u>60 cm</u>
☐ Spridarrör över befintlig marknivå ☒ Spridarrör under befintlig marknivå
Avstånd befintlig marknivå till spridarrör: <u>50 cm</u>
Spridningslagrets tjocklek: <u>40 cm</u>
Fyllnadsmaterial: <u>Måkadam</u>
Kornstorlek: <u>16-32 mm</u>
☒ Förstärkt Förstärkningslagrets tjocklek: <u>30 cm</u> Fyllnadsmaterial: <u>Markbäddssand</u> Kornstorlek: <u>0-8 mm</u>
☐ Berggrund påträffat ☒ Grundvatten påträffat Meter till grundvatten från spridningslagrets botten: <u>1 m</u>

SAMHÄLLSUTVECKLINGSFÖRVALTNINGEN

POSTADRESS

 Gislaveds kommun
332 80 Gislaved

BESÖKSADRESS

 Stortorget 10371-81000
Gislaved

TELEFON


 kommunen@gislaved.se
gislaved.se

E-POST/WEBB

212000-0514

ORGANISATIONSNR GIRO

Bankgiro 426-7225

INFILTRATION

Överfyllnadens tjocklek: _____

☐ Spridarrör över befintlig marknivå
☐ Spridarrör under befintlig marknivå

Avstånd befintlig marknivå till spridarrör: _____

Spridningslagrets tjocklek: _____
Fyllnadsmaterial: _____
Kornstorlek: _____
—

☐ Förstärkt
Förstärkningslagrets tjocklek: _____
Fyllnadsmaterial: _____
Kornstorlek: _____

☐ Berggrund påträffat
Meter till berggrund från spridningslagrets botten: _____

☐ Grundvatten påträffat
Meter till grundvatten från spridningslagrets botten: _____

SAMHÄLLSUTVECKLINGSFÖRVALTNINGEN

POSTADRESS

Gislaveds kommun
332 80 Gislaved

BESÖKSADRESS

Stortorget 10371-81000
Gislaved

TELEFON


kommunen@gislaved.se
gislaved.se

E-POST/WEBB

212000-0514

ORGANISATIONSNR GIRO

Bankgiro 426-7225

MARKBÄDD


SPRIDNINGSLAGER

Överfyllnadens tjocklek: _____

☐ Spridarrör över befintlig marknivå
☐ Spridarrör under befintlig marknivå

Avstånd befintlig marknivå till spridarrör: _____

Spridningslagrets tjocklek: _____

Fyllnadsmaterial: _____

Kornstorlek: _____

Tjocklek: _____

Fyllnadsmaterial: _____

Kornstorlek: _____

DRÄNERINGSLAGER

Dräneringslagrets tjocklek: _____

Fyllnadsmaterial: _____

Kornstorlek: _____

☐ Tät
☐ Otät

☐ Berggrund påträffat
Meter till berggrund från spridningslagrets botten: _____

☐ Grundvatten påträffat
Meter till grundvatten från spridningslagrets botten: _____

SAMHÄLLSUTVECKLINGSFÖRVALTNINGEN
POSTADRESS

Gislaveds kommun
332 80 Gislaved

BESÖKSADRESS

Stortorget 10371-81000
Gislaved

TELEFON

kommunen@gislaved.se
gislaved.se

E-POST/WEBB

212000-0514

ORGANISATIONSNR GIRO

Bankgiro 426-7225

EGEN RITNING**SAMHÄLLSUTVECKLINGSFÖRVALTNINGEN****POSTADRESS**

Gislaveds kommun
332 80 Gislaved

BESÖKSADRESS

Stortorget 10371-81000
Gislaved

TELEFON

kommunen@gislaved.se
gislaved.se

E-POST/WEBB

212000-0514

ORGANISATIONSNR GIRO

Bankgiro 426-7225