

Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-15.10

Beslutande Magnus Sjöberg (C) ordf
Frank Josefsson (S)
Charlotta Saras Skarphagen (S)
Patric Bergman (M)
Lars Karlsson (M)
Charlotte Ström (WeP)
Alf Mårtensson (MiG)
Ing-Britt Lage (MiG)
Johan Ståhl (SD)
Tina Haglund (C)
Jonas Kristiansen Adelsten (S)
Hans Andersson (M)
Ulf Nyberg (M)

Övriga deltagande Susanne Norberg, bygg- och miljöchef Ej § 74
Gunilla Gustafsson, nämndsekreterare
Mohamad Khalaf, bygg- och planchef §§ 69-74
Tony Ljungberg, bygglovsingenjör §§ 69-74
Maud Enqvist, miljöhandläggare §§ 75-77
Stina Kullingsjö, miljöhandläggare § 75

Utses att justera Hans Andersson

Justeringens plats och tid Fredagen den 26 maj 2023
Bygg- och miljöavdelningen, Gislaveds kommun

Under- skrifter	Sekreterare	Paragrafer	69 - 79
	Gunilla Gustafsson		
	Ordförande		
	Magnus Sjöberg		
	Justerande		
	Hans Andersson		

ANSLAG/BEVIS

Organ	Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Bygg- och miljönämnden Gislaved-Tranemo		
Sammanträdesdatum	2023-05-22	Paragrafer	69 - 79
Datum för anslags uppsättande	2023-05-29	Datum för anslags nedtagande	2023-06-22
Förvaringsplats för protokollet	Bygg- och miljöavdelningen, Gislaveds kommun		

Utdragsbestyrkande

BmGT §69

Dnr: BMGT.2023.2

2.1

Godkännande av extra/utgående ärende**Beslut**

Nämnden beslutar att ärende nr 2 på föredragningslistan, yttrande över remiss, och ärende nr 3, uppföljning av föreläggande Svets & Montage i Smålandsstenar AB, behandlas efter bygglovsärendena på dagens sammanträde.

BmGT §70

Dnr: BYGG.2023.55

4.4.2

**VIK 1:122, Vik Strandvägen 3, Hestra
Gislaveds kommun
Bygglov för nybyggnad av fritidshus och garage/förråd samt
marklov för trädfällning**

Beslut

Nämnden beslutar att avskriva ärendet.

Avgifter

Avgiften för beslutet är 4 620 kr (enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige).

Hur avgiften är fastställd framgår av bifogat debiteringsbesked.

Faktura skickas separat. I fakturan fastställs sista betalningsdag.

Ärendebeskrivning

NAMN har ansökt om bygglov för nybyggnad av fritidshus och garage med förrådsdel samt marklov för trädfällning på fastigheten Vik 1:122, Vik Strandvägen 3, Hestra i Gislaveds kommun.

Planerat fritidshus erhåller en huvudbyggnad med en byggnadsarea, upptagen av ytterväggar och invändiga ytor, om ca 150 m² som har fasadmaterial av trä med brun kulör samt ett tegeltak med svart färg. Fritidshusets grundläggning består av gjuten betongplatta på mark.

Planerad komplementbyggnad erhåller en byggnadsarea om 50 m² som har fasadmaterial av trä med brun kulör samt ett plåttak med svart kulör. Komplementbyggnads grundläggning består av gjuten betongplatta på mark.

I anslutning till fritidshusets huvudbyggnad har ett altandäck redovisats som sammankopplar huvudbyggnaden och komplementbyggnadens tak. Altandäcket utgår från fritidshusets västra fasad och sträcker sig över komplementbyggnadens tak vilket är redovisat som en brygga- eller bro mellan fritidshuset och komplementbyggnaden.

Den delen av altandäcket som har redovisats som en brygga mellan fritidshuset och komplementbyggnaden har samma längd som fritidshusets huvudbyggnad vilken består av 18 meter med ett djup om 5 meter. Altandäckets djup är alltså avståndet mellan fritidshuset och komplementbyggnaden.

Fritidshuset erhåller en färdig golvhöjd (FG) om +172,5 cm och komplementbyggnadens färdiga golvhöjd har redovisats till +169,0 cm. Detta innebär att höjdskillnaden i färdig golvhöjd mellan fritidshuset och komplementbyggnaden har redovisats till 3,5 m vilket också blir den höjd som altandäckets ovansida får, beräknat från marken som ligger nedanför altandäcket d.v.s. marken utanför komplementbyggnaden som har samma höjd som komplementbyggnadens färdiga golvhöjd.

BmGT §70 (forts.)

Fastigheten omfattas av detaljplan. Bestämmelserna innebär följande:

- På varje tomtplats får endast en huvudbyggnad med max 150 m² byggnadsarea byggas.
- Markens höjd får inte ändras. Mark som inte bebyggs ska lämnas orörd och bevaras som skogsmark.
- Grundläggning ska ske endast på plintar.

Förslaget strider mot detaljplanen vad avser:

- Att huvudbyggnadens totala byggnadsarea blir ca 240 m². Detta eftersom att sökanden har redovisat ett altandäck/trall om 90 m² som går mellan huvudbyggnaden och garage/förrådsbyggnad, som bedöms vara mätvärt och därmed inräknas i den totala byggnadsarean (se bifogade ritningar).
- Att så som det är redovisat enligt inlämnade marksektionsritningar bedöms det som att större delen av fastighetens mark ianspråkats på så sätt att markåtgärd utförs över större delen av fastigheten, d.v.s. även mark som inte bebyggs.
- Att grundläggning sker på gjuten platta på mark istället för plintar.

Sökanden har efter kommunikering av förvaltningens förslag att avslå ansökan, valt att återkalla ansökan om bygglov och marklov.

Yrkanden

Patric Bergman (M) yrkar att avskriva ärendet då sökanden återkallat bygglovet.

Nämnden antar yrkandet.

Beslutsunderlag

Protokoll 2023-05-09 - BmGTau §57

Tjänsteskrivelse

Begäran återkallande av bygglovsansökan

BmGT §71

Dnr: BYGG.2023.145

4.4.2

**GRANNÄS I:44, Grannäs Moen I 7, Ambjörnarp
Tranemo kommun****Bygglov för tillbyggnad av fritidshus samt anmälan om installation
av eldstad och rökkanal****Beslut**

- Bygglov beviljas för tillbyggnad av fritidshus och installation av eldstad och rökkanal.
- Som kontrollansvarig godkänns Jan Tollmyr.

Avgifter

Avgiften för bygglovet är 23650 kr (enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige). Tidsfristen började löpa 2023-03-27. Lagstadgade tidsfrister för handläggningen hålls. Avgiften är därför inte reducerad.

Hur avgiften är fastställd framgår av bifogat debiteringsbesked.

Avgiften för utstakning är 3780 kronor (moms tillkommer) enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige.

Avgiften för lägeskontroll är 1260 kronor (moms tillkommer) enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige.

Faktura skickas separat. I fakturan fastställs sista betalningsdag.

Ärendebeskrivning

NAMN har ansökt om bygglov för tillbyggnad av fritidshus samt anmälan om installation av eldstad och rökkanal.

För fastigheten gäller detaljplan. Ansökan avser bygglov med avvikelse från detaljplanen.

Den inkomna ansökan för tillbyggnaden redovisar

- att den förlägges delvis på prickad mark, mark som inte får bebyggas
- att den förlägges 1 meter från fastighetsgräns.

Yttranden

Berörda sakägare har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan.

Ägare till fastigheten Grannäs I:45 har skriftligen lämnat sitt medgivande till byggnationen enligt redovisade ritningar och situationsplan.

Några övriga synpunkter har inte inkommit

Motiv till beslut

En del av tillbyggnaden placeras på punktprickad mark, mark som ej får bebyggas. Tillbyggnaden är 74,75 m², där ca 26 m² av tillbyggnaden placeras på mark som ej får bebyggas. Detta bedöms som en begränsad omfattning gällande storleken på hela byggnaden med tillbyggnaden medräknad, då befintlig byggnad med tillbyggnaden blir 156,25 m².

BmGT §71 (forts.)

Gällande placering för nära tomtgränsen så bedöms avvikelserna som liten och begränsad. Tillbyggnaden placeras 1 meter mot tomtgränsen till fastigheten Grannäs 1:16. På denna fastighet finns ingen bebyggelse som bedöms få negativ påverkan av att tillbyggnaden placeras 1 meter från tomtgränsen.

Då avvikelserna bedöms som små och av begränsad omfattning, så kan bygglov beviljas.

Lagstöd för beslutet

Beslutet om bygglov fattas med stöd av 9 kap. 31 b § plan- och bygglagen (2010:900).

Den kontrollansvarige är certifierad enligt 10 kap. 9 § plan- och bygglagen (2010:900).

Upplysningar

Åtgärden kräver tillstånd från fastighetsägaren.

Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Ni kommer att kallas till sammanträde för tekniskt samråd.

Åtgärden får inte påbörjas förrän bygg- och miljönämnden lämnat ett startbesked.

Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den dag som beslutet vinner laga kraft.

Byggnadsverket får inte tas i bruk förrän bygg- och miljönämnden har gett ett slutbesked.

För att rubba, förändra eller ta bort en fast fornlämning krävs tillstånd från länsstyrelsen. Påträffas dolda fornlämningar under marken ska arbetet omedelbart avbrytas och länsstyrelsen underrättas.

I detta ärende krävs utstakning och lägeskontroll. För att utföra utstakning och lägeskontroll krävs behörighet. Kontakt kan tas med kart- och mätenheten, Gislaved via kontaktcenter, tel. 0371-81000.

Påföljder

Byggsanktionsavgift är en extra avgift som tas ut:

- Från den som påbörjat en byggnation utan startbesked
- Från den som tar ett byggnadsverk i bruk före nämndens tillåtelse, det vill säga innan man fått ett slutbesked.

Byggsanktionsavgiftens storlek framgår av 9 kap i plan- och byggförordningen (2011:338).

Beslutsunderlag

Protokoll 2023-05-09 - BmGTau §58

Tjänsteskrivelse

Grannäs 1:45 yttrande, inkommet 2023-03-29

BmGT §71 (forts.)

Handlingar som tillhör beslutet

Plan och sektionsritning inkommen 2023-03-27

Fasadritningar inkommen 2023-03-27

Situationsplan inkommen 2023-03-27

Bilagor

Bilaga 1 Information

Bilaga 2 Överklaga beslut

Bilaga 3 Debiteringsbesked

BmGT §72

Dnr: BYGG.2022.629

4.4.4

Borttaget ärende enligt GDPR

BmGT §73

Dnr: BYGG.2023.61

4.4.2

**NORLIDA 1:30, Gussjön Vintervägsviken 6, Gislaved
Gislaveds kommun****Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus samt ändring av bärande konstruktion (nya takstolar samt förstärkning av ytterväggar och grundmur)****Beslut**

Nämnden beslutar att avskriva ärendet.

Avgifter

Avgiften för beslutet är 4 620 kr (enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige).

Hur avgiften är fastställd framgår av bifogat debiteringsbesked.

Faktura skickas separat. I fakturan fastställs sista betalningsdag.

Ärendebeskrivning

NAMN har ansökt om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus samt ändring av bärande konstruktion (nya takstolar samt förstärkning av väggar och grundmur) på fastigheten Norlida 1:30.

Åtgärderna består av en tillbyggnad om 13 m² och tillbyggnad av vind om 12 m², som görs i samband med att byggnadens andra konstruktionsdelar, som sökanden bedömer som bristfälliga, behöver åtgärdas.

Sökanden anger att takkonstruktionen är bristfällig och nya takstolar behöver resas. Befintliga väggar behöver förstärkas för att bära det nya taket. Grund behöver förstärkas för att bära nya väggar och tak. Grunden behöver också rätas upp i vinkelräta hörn då byggnaden är skev idag. Dessa faktorer tillsammans är anledningen till att sökanden nu avser att ansöka om bygglov för samtliga åtgärder.

Med anledning av att byggnadens befintliga grundmur är sned och underdimensionerad, planeras en ny grundmur i direkt anslutning till den befintliga grundmuren att anläggas.

Vidare anser sökanden att inreda byggnadens vind med 2 st bostadsrum samt ett badrum. Byggnadshöjden i dessa bostadsrum är mindre än 0,7 meter högre än nivån för vindbjälklagets översida.

För fastigheten gäller detaljplan. Ansökan avser bygglov med avvikelser från detaljplanen.

Planbestämmelserna innebär bland annat följande:

- att huvudbyggnad inte får uppta större bruksarea än 60 m² per fastighet.
- att punktprickad mark inte får bebyggas.
- att vind inte får inredas.
- att huvudbyggnad får ha en byggnadshöjd om max 3,5 meter.
- att avstånd mellan huvudbyggnad och annan byggnad inte får understiga 4,5 meter.

BmGT §73 (forts.)

Förslaget strider mot detaljplanen vad avser:

- att huvudbyggnaden upptar en total bruksarea (inkl. inredd vind) om ca 158 kvadratmeter.
- att byggnaden förlägges delvis till punktprickad mark som inte får bebyggas.
- att byggnadshöjden blir omkring 3,6 m.
- att en vind om ca 40 kvadratmeter bruksarea inreds.
- att avstånd mellan huvudbyggnaden (som tillbyggnaden utförs på) och befintlig komplementbyggnad är redovisad till 2,5 meter.

Sökanden har efter kommunikering av förvaltningens förslag att avslå ansökan, valt att återkalla ansökan om bygglov.

Yrkanden

Patric Bergman (M) yrkar att avskriva ärendet då sökanden återkallat bygglovet.

Nämnden antar yrkandet.

Beslutsunderlag

Protokoll 2023-05-09 - BmGTau §60

Tjänsteskrivelse

Begäran återkallande av bygglovsansökan

BmGT §74

Dnr: BYGG.2023.150

4.4.4

**ÅTTERÅS 19:42, Förrådsgatan 3, Smålandsstenar
Gislaveds kommun
Olovlig byggnation av personalbodar**

Beslut

Nämnden beslutar att avskryva ärendet då rättelse gjorts.

Ärendebeskrivning

Gislaveds kommun, fastighetsavdelningen inkom den 15 mars 2023 med en ansökan om tidsbegränsat bygglov i 5 år för nybyggnad av personalbodar på fastigheten Åtterås 19:42. Den 20 mars 2023 fick bygg- och miljöavdelningen indikation på att dessa bodar hade placerats på aktuell fastighet utan varken beviljat bygglov eller startbesked. Bodarna är att betrakta som byggnader som kräver bygglov enligt plan- och bygglagen.

Bygglovsingenjören besökte fastigheten den 23 mars 2023. Vid besiktningen konstaterades att byggnadsarbetena hade påbörjats och bodarna fanns på plats. Något bygglov och startbesked hade inte getts.

I rubricerat ärende så har byggherren placerat personalbodar på fastigheten vid en av detaljplanen påbjuden vändplan (allmän platsmark) och punktprickad mark. Det har konstaterats att bodarna har börjat användas och det finns även ett beslut om avslag för ansökan om tidsbegränsat bygglov för denna åtgärd.

Enligt plan- och bygglagen ska byggnadsnämnden pröva förutsättningarna för och behovet av att ingripa eller besluta om en påföljd så snart det finns anledning att anta att någon inte har följt bestämmelserna.

En åtgärd som kräver bygglov, rivningslov, marklov eller anmälan får inte påbörjas förrän bygg- och miljönämnden har gett ett startbesked.

Personalbodarna har flyttats innan tidpunkt för nämndens sammanträde och därmed har erforderlig rättelse gjorts.

Yrkanden

Patric Bergman (M) yrkar att avskryva ärendet då rättelse av den olovliga åtgärden gjorts.

Nämnden antar yrkandet.

Beslutsunderlag

Protokoll 2023-05-09 - BmGTau §61 _Sanktionsavgift
Tjänsteskrivelse
Kommunicering olovlig byggnation
Tillsynsrapport
Besiktningsbilder 2023-03-23

Beslutet skickas till:

Gislaveds kommun/Fastighetsavdelningen

BmGT §75

Dnr: MMIL.2021.73

429:01

Yttrande över remiss "Ombyggnad av väg 26 Smålandsstenar-Mullsjö delarna Isberga-Gislaved S, Gislaveds kommun"

Beslut

Bygg och miljönämnden Gislaved-Tranemo antar följande yttrande:

Föreslagen miljökonsekvensbeskrivning till vägplan gällande ombyggnad av väg 26, Smålandsstenar-Mullsjö, delen Smålandsstenar-Gislaved S, har granskats och nedan synpunkter sammanställts:

Förorenad mark:

Enligt miljökonsekvensbeskrivningen har vägtypiska föroreningar såsom PAH-H, bly, kvicksilver och petroleumämnen påträffats i halter över Naturvårdsverkets riktvärden för känslig markanvändning (KM) men under riktvärden för mindre känslig markanvändning (MKM). Det saknas beskrivning av att även PCB uppmätts i halter över KM utmed sträckan.

Påvisade föroreningar kan inte härledas till några av de potentiellt förorenande verksamheter (aktiva och nerlagda) som pekats ut i närområdet. Bygg- och miljönämnden Gislaved-Tranemo instämmer i detta och har ingen ytterligare information om kända förorenade områden som kan beröra vägsträckan.

Det saknas beskrivning av hur bedömningen gjorts att återanvändning (inom vägområdet) av uppgrävda massor med halter över KM inte riskerar att skada människors hälsa eller miljön. KM och MKM är riktvärden som används för förorenade områden och t ex kan användas som åtgärds mål vid sanering av förorenade områden. Halter upp till MKM är inte riktvärden som kan användas som mått för uppgrävda massor som får återanvändas fritt eller en nivå som är ok att förorena upp till. När riktvärdena för MKM tagits fram accepteras t ex att det blir ett begränsat skydd av markens ekologiska funktion.

Enligt handlingarna har prover på asfalt som analyserats visat att det förekommer partier som innehåller varierande mängd stenkolsstära och att dessa inte är avgränsade vilket innebär att ytterligare undersökning av asfalt behöver göras i samband med rivning av asfalten. Bygg- och miljönämnden Gislaved-Tranemo vill få information om planerad undersökning innan den utförs.

Buller

Enligt förslag så överskrider bullervärden vid fasad för ett par närliggande bostäder. Dessutom överskrider bullervärden för inomhusmiljö vid en bostad. Trafikverket har bedömt att kostnaden för att åtgärda buller vid fasad är orimligt hög men att bullervärden för inomhusmiljö kan åtgärdas. Bygg- och miljönämnden anser att bedömningen är rimlig och har inga ytterligare synpunkter kring detta.

Naturmiljö

Trafikverket nämner att det enligt egna riktlinjer i medel ska finnas en faunapassage för större däggdjur var fjärde till sjätte kilometer. Det framgår också av miljökonsekvensbeskrivningen att redan den väg som finns idag är en

BmGT §75 (forts.)

stark barriär för faunan. En faunabro är planerad i närheten av Ryd. Då ett större vandringsstråk ser ut att ha identifierats även i närheten av Isberga frågar sig bygg- och miljönämnden Gislaved-Tranemo om inte också detta ställe (drygt 5,7 km från faunabron vid Ryd) bör öppnas upp för säker passage av större däggdjur.

Ärendebeskrivning

Bygg- och miljönämnden Gislaved-Tranemo har inbjudits att yttra sig över samrådsunderlag för vägplan gällande ombyggnad av väg 26 Smålandsstenar-Mullsjö, delen Smålandsstenar-Gislaved S.

Trafikverket inkom den 31 mars 2023 till bygg- och miljönämnden med en inbjudan till möjlighet att yttra sig över samrådshandling för vägplan. Vägplanen gäller ombyggnad av väg 26 mellan Isberga och Gislaved Södra.

Projektet innebär ombyggnad av befintlig väg till mötesfri (2+1 väg), hastighetshöjning till 100 km/h, gång och cykelväg samt faunastängsel längs med sträckan.

Målet med projektet är att förbättra trafiksäkerhet och framkomlighet för oskyddade trafikanter och fordonstrafik.

En miljökonsekvensbeskrivning har tagits fram av Tyréns där den samlade bedömningen visar både positiva och negativa effekter och konsekvenser jämfört med nollalternativet. En högre hastighet innebär en något högre bullernivå. Mitträcken och bättre omhändertagande av dagvatten bedöms kunna medföra till bättre vattenkvalitet i området. Bullernivåerna bedöms öka något. För naturmiljön innebär vägen intrång i naturvärdesobjekt. Faunastängsel innebär att barriäreffekten blir större samtidigt som faunapassager i form av torrtrummor och en bro för större däggdjur planeras.

Beslutsunderlag

Protokoll 2023-05-09 - BmGTau §55

Tjänsteskrivelse till bygg- och miljönämnden

Inbjudan till samråd, inkommen 2023-03-31

Miljökonsekvensbeskrivning, inkommen 2023-03-31

Beslutet skickas till:

Trafikverket

BmGT §76

Dnr: MMIL.2022.218

6.2.2

**Uppföljning av föreläggande om att begränsa förbrukningen av organiska lösningsmedel samt att redovisa spridningsberäkning, Svets & Montage i Smålandsstenar AB, Broaryd 1:91
Gislaveds kommun**

Beslut

Bygg- och miljönämnden Gislaved-Tranemo bedömer att de två punkterna i föreläggandet har efterlevts. Ärendet avslutas.

Ärendebeskrivning

Bygg- och miljönämnden Gislaved-Tranemo beslutade den 24 maj 2022, BmGT §55, att förelägga Svets & Montage i Smålandsstenar AB om följande åtgärder:

1. Förbrukningen av organiska lösningsmedel får inte överskrida 25 ton under kalenderåret 2022.

Åtgärds punkt 1 förenades med ett vite om 100 000 (ett hundra tusen) kronor om förbrukningen överskrider 25 ton år 2022.

2. En spridningsberäkning ska utföras för anmäld maximal förbrukning av organiska lösningsmedel. Beräkningarna ska genomföras för stabila, neutrala och instabila skiktningförhållanden, baserat på den dominerande vindriktningen. Resultaten ska redovisas som halter på olika avstånd från utsläppskällan, både som korttids- och långtidsmedelvärden. Vid bedömning av risken för påverkan för närboende ska jämförelse göras med lukttrösklar och omgivningshygieniska riktvärden för xylen och etylbensen. Spridningsberäkningen ska utföras av sakkunnig inom området och rapporten ska redovisas till bygg- och miljönämnden senast den 30 september 2022.

Åtgärds punkt 2 förenades med ett vite om 50 000 (femtio tusen) kronor om uppgifterna inte redovisats senast den 30 september 2022.

Uppföljning

Punkt 1:

Årsrapporten för 2022 kom in den 30 mars och följande framgår av rapporten. Enligt färgleverantören var den inköpta mängden organiska lösningsmedel (VOC) 26 181 kg. Lagersaldot för ingående år och utgående år 2022 är mer eller mindre detsamma.

För varje transport av fackverkstakstolar medföljer i genomsnitt 20 liter i obrutna förpackningar som kunden använder vid bättringsmålning efter montering. Mängden VOC i denna färg har beräknats till 4 518 kg.

Förbrukningen av VOC på anläggningen blev 21 663 kg.

Punkt 2:

En spridningsberäkning kom in den 19 september 2022. Den har utförts av För spridningsberäkningarna har en diagnostisk dispersionsmodell använts, ADMS-modellen. Modellen inkluderar bl a effekter av byggnader och topografi. Ett meteorologiskt typår för området har använts. De dominerande vindarna är sydvästliga.

BmGT §76 (forts.)

Beräkningarna har gjorts för xylen och etylbensen motsvarande utsläpp av 25 ton VOC per år respektive 40 ton per år. De visar att årsmedelvärden av 15 minuters medelvärde respektive och 8 timmars medelvärde vid närmaste bostäder underskrider de lukttröskelvärden som SGI rekommenderar.

Halterna är även lägre än de hygieniska gränsvärdena och IMM: s rekommenderade riktvärde vid punktberäkningar vid bostäderna närmast verksamhetsområdet, ca 100-530 meter från utsläppskällorna.

Motiv till beslut

De uppgifter som skulle redovisas enligt föreläggandet bedöms ha kommit in i rätt tid och omfattar den redovisning som krävs.

Beslutsunderlag

Protokoll 2023-05-09 - BmGTau §56

Tjänsteskrivelse

Bygg- och miljönämndens beslut den 24 maj 2022, BmGT §55

Spridningsberäkning, kom in den 19 september 2022 (MMIL.2022.267)

Årsrapport för 2022, inkom den 30 mars 2023 (MMIL.2023.173)

Beslutet skickas till:

Svets & Montage i Smålandsstenar Aktiebolag

BmGT §77

Dnr: BMGT.2023.8

I.7.3

Miljöenhetens information och nulägesrapport om Anderstorp Motorbana**Beslut**

Nämnden lägger informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Miljöenheten ger en nulägesrapport om Anderstorp motorbana.

Nämnden informeras också om vad som hänt med andra liknande motorbanor som Ring Knutstorp, nära Kågeröd i Skåne samt Mantorps motorbana, Mjölby, och Mark- och miljööverdomstolens domar gällande dessa, i jämförelse.

BmGT §78

Dnr: BMGT.2023.4

I.2.3

Redovisning av delegeringsbeslut

Beslut

Nämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut som förtecknas i protokoll av 2023-05-22.

Ärendebeskrivning

Delegeringsbeslut under perioden 2023-04-18 - 2023-05-12 i följande ärenden meddelas enligt sammanställd rapport:

- Serveringstillstånd (ALK) sid 1
- Administrativa ärenden (BMGT) ---
- Bygglov/anmälansärenden (BYGG, ByggT) sid 1-9
- Enkelt avhjälpna hinder (EAH) ---
- Miljö Avlopp (MAVL, MavIT, MHA) sid 10-13
- Miljö Hälsoskyddsärenden (MHB) (MHBS) (MHÄL) (MhälT) sid 13-14
- Miljö Köldmediaärenden (MKÖL) ---
- Miljö Livsmedelsärenden (MLIV) sid 14-15
- Miljö förorenad mark (MMFO) ---
- Miljö Miljöskyddsärenden (MMIL) (MMM) (MmilT) sid 15-20
- Miljö renhållning (MREN) ---
- Miljö tobaksärenden (MTOB) ---
- Funktionskontroll av ventilationssystem (VENT) ---

Beslutsunderlag

Rapport delegationsbeslut BmGT 2023-04-18 - 2023-05-12

BmGT §79

Dnr: BMGT.2023.5

I.2.7

Meddelanden**Beslut**

Nämnden lägger följande meddelanden till handlingarna:

- Inkomna synpunkter 2023-05-10 på bygglov Ås-Torp I-6
- Gislaveds Kommunfullmäktiges beslut 2023-04-24 - Revisionsberättelse 2022 hela kommunen
- Gislaveds Kommunfullmäktiges beslut 2023-04-24 - Årsredovisning 2022 hela kommunen
- Länsstyrelsens beslut 2023-04-28 - Avslår överklagande av avvisningsbeslut av överklagande Vik I:131
- Länsstyrelsens beslut 2023-05-04 - Upphäver beslut om strandskyddsdispens Stenhestra I:20