

Information om personuppgifts-behandling	Gislaveds kommun kommer att spara och behandla de personuppgifter du lämnar in till kommunen via denna blankett och eventuella bifogade handlingar, se bilaga I.		
OBS!	Uppgifterna redovisas byggnadsvis. Finns flera byggnader på samma fastighet används en blankett per byggnad .		
Byggnaden	Adress		Fastighetsbeteckning
	Byggnadsnummer	Bruttoarea (m ²)	Byggnadsår
	Inventerad av		
	Telefonnummer		E-post
Fastighetsägare	Namn		Organisations-/personnummer
	Kontaktperson		Utdelningsadress
	Telefonnummer		E-post
Förekomst av PCB i byggnaden	<input type="checkbox"/> Ja, PCB förekommer enligt inventering nedan <input type="checkbox"/> Nej		
Byggnadens användning	Ange ett eller flera alternativ <input type="checkbox"/> Bostäder <input type="checkbox"/> Skola <input type="checkbox"/> Daghem <input type="checkbox"/> Sjukhus eller vårdcentral <input type="checkbox"/> Kontor <input type="checkbox"/> Handel och service <input type="checkbox"/> Industrilokal eller lager <input type="checkbox"/> Pumpstation eller transformatorstation <input type="checkbox"/> Garage eller parkeringshus <input type="checkbox"/> Annat: <i>ange vilken/vilka användningsområden</i>		

Omgivning	Består fasadelementet av betong? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej Har byggnaden fogats om? <input type="checkbox"/> Ja, år <input type="checkbox"/> Nej Finns lekplats med sandlåda eller lekredskap inom 50 meter från byggnaden? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej Finns odlingslott eller kolonilott inom 50 meter från byggnaden? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej				
Information	PCB kan finnas i fogmassor i hus som är byggda eller ombyggda/fog renoverade 1956-1973. Numrera proven och dokumentera var de har tagits. Halten fylls i när analysvärdet kommer. Värden under detektionsgränsen anges till 0. Summera mängden PCB för halter över 500 mg/kg, halter 50- 499 och under 50 för sig samt summera den totala mängden PCB.				
Inventering värden fogmassor	Prov nr.	Provtagningsplats¹ (placering i byggnaden)	Halt (mg/kg)	Foglängd (m)	PCB² (kg)
	Summa >= 500				
	mg/kg:				
	Summa 50- 499				
	mg/kg:				
	Summa < 50				
	mg/kg:				
	Mängd PCB TOTALT:				

¹ Exempelvis: element fog i fasad, vid fasadstenplattor, i loftgång, runt balkong, dilatationsfog, runt entréparti, under tröskel etc.

² Mängden PCB (kg) räknas ut med formeln $\text{halt (mg/kg)} / 1\,000\,000 \times \text{foglängd (m)} \times 0,25 \text{ (kg/m)}$.

Information	PCB kan finnas i plastbaserade golvmassor. PCB kan finnas i golvmassor av märket Acrydur, som lades in 1956-1973. Golven lades främst från mitten av 60-talet. Acrydurgolv är plastbaserade halkskyddande golvmassor. De finns t.ex. inom storkök och industri men kan även finnas i tvättstugor eller på balkonger. Öppet exponerade golvmassor bör bytas snarast, inbyggda golvmassor dokumenteras för senare omhändertagande.						
Inventering värden golvmassor	Prov nr.	Provtagningsplats (placering i byggnad)	Inbyggd	Halt (mg/kg)	Yta (m²)	PCB (kg)	
	Mängd PCB TOTALT:						
Information	PCB kan finnas i kondensatorer installerade t.o.m. 1980. Kondensatorer kan finnas bl.a. i lysrörsarmaturer och i elmotorer. Kondensatorer som innehåller eller misstänks innehålla PCB märks upp med etikett och dokumenteras i protokoll. Det är enklast att betrakta alla kondensatorer installerade t.o.m. 1980 som PCB-haltiga.						
Inventering värden kondensatorer	Kondensator nr.	Provtagningsplats (placering i byggnad)	L³	Märkning⁴	År⁵	Antal	PCB (kg)
	Mängd PCB TOTALT:						

³ Ange om kondensatorn sitter i lysrörsarmatur.

⁴ Här kan du skriva in tillverkarnamn, serienummer eller liknande.

⁵ Kondensatorns eller installationens tillverkningsår.

Information	<p>För att avgöra om en ruta kan innehålla förseglingsmassa med PCB kan man titta på distansprofilen av aluminium. Där finns i allmänhet en märkning med tillverkarens namn samt årtal och månad för tillverkningen.</p> <p>Märkning av svenska rutor som anger att isolerrutan tillverkats efter 1973 innebär att den är PCB-fri. Om isolerrutan inte är svensktillverkad och från något av åren 1974-1980, kontakta Svensk Planglasförening för att få hjälp med bedömningen.</p> <p>Om ingen märkning finns eller om den inte kan tydas måste man anta att förseglingsmassan innehåller PCB.</p>					
Inventering värden Isolerrutor	Fönster nr.	Provtagningsplats (placering i byggnaden)	Tillverkare	Märkning (år/månad)	Omkrets (m)	PCB⁶ (kg)
	Mängd PCB totalt:					
Tidsplan för sanering	Ange datum då sanering ska starta			Ange datum då sanering ska vara avslutad		
Underskrift	Signatur sökande					Datum
	Namnförtydligande sökande					

⁶ Mängden PCB räknas ut med formeln omkrets (m) x 0,04 (kg/m).

BILAGA I**INFORMATION OM PERSONUPPGIFTER & PERSONUPPGIFTSBEHANDLING**

Gislaveds kommun behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som ditt namn, personnummer, telefonnummer, e-postadress och postadress. Syftet med en sådan behandling är för att kunna handlägga din anmälan.

De personuppgifter som Gislaveds kommun kommer spara och behandla är de uppgifter som du lämnar till oss i samband med anmälan. Om du inte lämnar in de uppgifter som behövs för anmälan kan Gislaveds kommun inte pröva ditt ärende eller så prövas ärendet i befintligt skick vilket ökar risken för att Gislaveds kommun avvisar ärendet.

Gislaveds kommun tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är myndighetsutövning – Gislaveds kommun måste få in en anmälan om inventering av PCB i byggnad. De inlämnade personuppgifterna bevaras.

De personuppgifter Gislaveds kommun behandlar om dig delas med de personuppgiftsbiträden vi använder för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Gislaveds kommun kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Personuppgiftsansvarig är bygg- och miljönämnden Gislaved - Tranemo. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att besöka oss på bygg- och miljöförvaltningen i kommunhuset, Stortorget 1, Gislaved. Du måste kunna styrka din identitet då du vill ha ut dina personuppgifter, få personuppgifter rättade, överförda eller begränsade samt för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter.

Du når Gislaveds kommuns dataskyddsombud på e-postadressen dataskyddsombud@gislaved.se

Om du har klagomål på Gislaveds kommuns behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten [Datainspektionen](#).