

Riktlinjer för krav på utstakning och lägeskontroll av byggnader

Huvudbyggnad – Nybyggnad (4 punkter) En-, två-, flerbostadshus, skola, samlingslokal, affär, industri och lager.	Finutstakning (Grovutstakning på begäran)
Komplementsbyggnad – Nybyggnad (4 punkter) Garage/uthus till en- och tvåbostadshus >50m ² byggnadsarea	Finutstakning
Komplementsbyggnad – Nybyggnad (4 punkter) Garage/uthus till en- och tvåbostadshus 25-50m ² byggnadsarea och <4,5m från tomtgräns	Grovutstakning
Komplementsbyggnad – Nybyggnad (4 punkter) Garage/uthus/Attefallshus till en- och tvåbostadshus ≤25m ² byggnadsarea och ≤1,0m från tomtgräns	Grovutstakning
Lagertält Lagertält, tillfälligt bygglov ≤3 månader	Grovutstakning Ingen utstakning
Tillbyggnad (4 punkter) >50m ² byggnadsarea	Finutstakning
Tillbyggnad (4punkter) 0-50m ² byggnadsarea och <1,0m från tomtgräns	Gränsvisning
Övrig utstakning Plank, mur, mm	Grovutstakning

Lägeskontroll sker för

- Ny- och tillbyggnader större än eller 50m²

Riktlinjer för utstakning av byggnader inom detaljplanelagt område ska även omfatta bebyggelseområden utanför detaljplan inom kommunens tätorter.

Kraven på utstakning gäller även för områden med områdesbestämmelser.

Kart- och mätchefen kan i andra fall ställa krav på utstakning och lägeskontroll om det finns särskilda skäl.

Kart- och mätchefen kan tillåta undantag från kravet på utstakning och lägeskontroll när det är uppenbart onödigt att göra.

BYGG- OCH MILJÖFÖRVALTNINGEN

POSTADRESS	BESÖKSADRESS	TELEFON/FAX	E-POST/WEBB	ORGANISATIONSNR	GIRO
Gislaveds kommun 332 80 Gislaved	Stortorget 1 Gislaved	0371-810 00 0371-940 79	kommunen@gislaved.se gislaved.se	212000-0514	Bankgiro 426-7225